

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

- 1.1 Productidentificatie
- Handelsnaam: Ceylon kaneelbladolie
- CAS-nummer:
8015-91-6
- EC-nummer:
283-479-0
- 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- Toepassing van de stof / van de bereiding Laboratoriumgebruik, thuisgebruik, zakelijke toepassingen
- 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
- Fabrikant/leverancier:
4You Webventures
Van Oldenbarneveltplein 97
3317ET Dordrecht
Nederland
T +31623839123
www.4youwebventures.nl
- Inlichtingengevende sector:
info@4youwebventures.nl
- 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:
Tel: 030-274 88 88, Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)
(Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen)

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

- 2.1 Indeling van de stof of het mengsel
- Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008

H304 – Aspiratiegevaar: Categorie 1; Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen komt.
H317 – Sensibilisering van de huid : Categorie 1 ; Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H319 – Ernstig oogletsel / oogirritatie: Categorie 2A ; Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H341 – Mutageniteit in geslachtscellen: Categorie 2 ; Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H350 – Kankerverwekkendheid: Categorie 1B ; Kan kanker veroorzaken
H411 – Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu : Categorie 2 ; Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

- 2.2 Etiketteringselementen
- Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
- Gevarenpictogrammen (volgens ECHA)



Gezondheidsgevaar (GHS08)



Uitroepteken (GHS07)

- Signaalwoord Gevaar
- Gevarenaanduidingen

H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen komt.

- H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H341 – Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H350 – Kan kanker veroorzaken
- H411 – Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen

- P210 Verwijderd houden van vonken, open vuur en hete oppervlakken. - Niet roken.
- P233 In goed gesloten verpakking bewaren.
- P240 Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P241 Explosieveilige elektrische apparatuur gebruiken.
- P242 Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
- P243 Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P261 Inademing van damp vermijden.
- P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
- P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
- P273 Voorkom lozing in het milieu.
- P280 Beschermende handschoenen en oogbescherming dragen.
- P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
- P333+P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
- P331 GEEN braken opwekken.
- P302+P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/... wassen.
- P305+P351 Bij contact met de ogen: onmiddellijk voorzichtig uitspoelen met water -
- +P338 gedurende een aantal minuten. Eventueel contactlenzen verwijderen.
- P337+P313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
- P361 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- P362+P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P370+P378 In geval van brand: blussen met schuim, poeder of CO2
- P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
- P405 Achter slot bewaren.

- 2.3 Andere gevaren
- Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
- PBT: Niet bruikbaar.
- zPzB: Niet bruikbaar.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

- 3.1 Bestanddelen

< 90.0% Eugenol CAS: 97-53-0, EC: 202-589-1 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2 – H319
< 8.0% Caryophyllene CAS: 87-44-5, EC: 201-746-1 Asp. Tox. 1, H304 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 4, H413
< 5.0% Eugenyl acetate CAS: 93-28-7, EC: 202-235-6 Acute. Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315
< 5.0% Linalool CAS-No.: 78-70-6 EC No.: 201-134-4 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
< 5.0% Benzyl benzoate CAS: 120-51-4, EC: 204-402-9 Acute. Tox. 4, H302 Aquatic Chronic 2, H411

<p>< 5.0% (S)-p-mentha-1,8-diene CAS-No.: 5989-54-8 EC No.: 227-815-6 Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410</p>
<p>< 5% Cinnamaldehyde CAS: 104-55-2, EC: 203-213-9 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319</p>
<p>< 5% Cinnamyl acetate CAS: 103-54-8 EC No.: 203-121-8 Skin Sens. 1, H317 Eye Irrit. 2, H319</p>
<p>< 5% Safrole CAS: 94-59-7 EC No.: 202-345-4 Acute. Tox. 4, H302 Muta. 2, H341 Carc. 1B, H350</p>
<p>< 3% Pin-2(3)-ene CAS: 80-56-8 EC No.: 201-291-9 Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410</p>
<p>< 2% 3-phenylpropyl acetate CAS: 122-72-5 EC No.: 204-569-8 -</p>
<p>< 1% p-mentha-1,4(8)-diene CAS: 586-62-9 EC No.: 209-578-0 Flam. Liq. 3, H226 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410</p>
<p>< 1.0% Camphene CAS: 79-92-5, EC: 201-234-8 Flam. Sol. 1, H228 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410</p>
<p>< 1.0% p-Cymene CAS: 99-87-6, EC: 202-796-7 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 5, H303 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 3, H316 Aquatic Chronic 2, H411</p>
<p>< 1.0% Isoeugenol CAS: 97-54-1, EC: 202-590-7 Acute. Tox. 4, H302 Acute. Tox. 4, H312</p>

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1, H317
Eye Irrit. 2, H319

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

- **4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**
- **Na het inademen:** Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen. Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- **Na huidcontact:** Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen. Verwijder vervuilde kleding.
- **Na oogcontact:** De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Eventueel lenzen verwijderen. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
- **Na inslikken:** De mond grondig spoelen. Braken niet opwekken. Bij aanhoudende klachten een arts raadplegen.
- **4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling**
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

- **5.1 Blusmiddelen**
- **Geschikte blusmiddelen:**
- CO₂, bluspoeder of schuim. Koel containers in aanraking met de vlammen om het opbouwen van druk te voorkomen.
- **5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt**
Gebruik geen (harde) waterstraal, deze kan de olie, en dus het vuur verspreiden.
Probeer het inademen van de verbrandingsproducten te voorkomen.
- **5.3 Advies voor brandweerlieden**
Bluswater niet in riolering of oppervlaktewater laten vloeien. Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.
- **Speciale beschermende kleding:**
Draag onafhankelijke ademhalingsapparatuur.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- **6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures**
De damp/de spuitnevel niet inademen.
Vermijd contact met de stof.
Ontstekingsbronnen verwijderd houden.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Draag persoonlijke beschermingsmiddelen
- **6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:** Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **6.3 InsluTINGS- en reinigingsmethoden en -materiaal:**
Afdekken van afvoerkanalen.
Met vloeistofbindend materiaal opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
- **6.4 Verwijzing naar andere rubrieken**
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Stabiliteit en reactiviteit – zie hoofdstuk 10
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

- **7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.
Voor werkpauze en / of werkeinde handen wassen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Zorg altijd voor passende werkplaats hygiëne.
- **7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten**
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:**
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten / verpakking.
Tegen hitte en directe zonnestralen beschermen

- Zorg voor een goede ventilatie, ook in de opslagfaciliteit(en).
Hanteer een opslagtemperatuur rond de 20 °C en vermijd temperaturen onder de 15 °C en boven de 25 °C.
- **7.3 Specifiek eindgebruik** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:** Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **8.1 Controleparameters**
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling**
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
- **Ademhalingsbescherming:** Adembescherming enkel bij aërosol- of nevelvorming.
- **Handbescherming:** veiligheidshandschoenen
Het handschoenmateriaal moet ondoorlatend en bestand zijn tegen het product / de stof / de bereiding.
Op grond van falende testen kan geen aanbeveling voor handschoenmateriaal voor het product / de bereiding / het chemicaliënmengsel afgegeven worden.
Kies handschoenmateriaal rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie.
- **Handschoenmateriaal**
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
- **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
- **Oogbescherming:** nauw aansluitende veiligheidsbril
- **Lichaamsbescherming:** Draag geschikte beschermende kleding

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

- **9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**
- **Algemene gegevens**
- **Voorkomen:**

Vorm:	Vloeistof
Kleur:	Geel tot roodbruin
Reuk:	Karakteristiek
Geurdrempelwaarde:	Niet bepaald.
pH-waarde:	Niet bepaald.
- **Toestandsverandering**

Smeltpunt/smeltbereik:	Niet bepaald.
Kookpunt/kookpuntbereik:	194 - 234 °C
- **Vlampunt:** 100 °C
- **Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):** Niet bepaald.
- **Ontstekingstemperatuur:** Niet bepaald

Ontbindingstemperatuur:	Niet bepaald.
--------------------------------	---------------
- **Zelfontsteking:** Het product ontbrandt niet uit zichzelf
- **Ontploffingsgevaar:** Niet bepaald.
- **Ontploffingsgrenzen:**

Onderste:	Niet bepaald..
Bovenste:	Niet bepaald.
- **Dampspanning:** Niet bepaald.

Dichtheid bij 20 °C:	Ongeveer 1,04 g/cm ³ bij 20 °C
-----------------------------	---
- **Relatieve dichtheid** Niet bepaald.
- **Dampdichtheid** Niet bruikbaar.
- **Verdampingssnelheid** Niet bruikbaar.

- **Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:** Niet / gering mengbaar.
- **Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):** Niet bepaald.
- **Viscositeit**
 - Dynamisch:** Niet bepaald.
 - Kinematisch:** Niet bepaald.
- **9.2 Overige informatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

- **10.1 Reactiviteit** Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
- **10.2 Chemische stabiliteit** Het materiaal is stabiel onder normale atmosferische omstandigheden en verwachte temperatuur en druk bij opslag en hantering.
- **10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** Sterk oxiderend.
- **10.4 Te vermijden omstandigheden** Vermijd extreme temperaturen en direct zonlicht.
- **10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:** Vermijd contact met zuren, logen, en sterke oxidanten.
- **10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:** Gevaarlijke verbrandingsproducten: zie hoofdstuk 5.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

- **11.1 Informatie over toxicologische effecten**
- **Acute toxiciteit**
- **Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:**
 - Oraal: LD50 2650 mg/kg (rat)
 - Dermaal: LD50 > 5.000 mg/kg (konijn)
- **Bekende effecten:**
 - Op de huid:**
H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
 - Op de ogen:**
H319 – Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 - Op de luchtwegen:**
H304 – Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 - Bij inslikken:**
Niet ingedeeld.
- **CMR-effecten (kankerverwekkendheid, mutageniteit en giftigheid voor de voortplanting)**
- **Mutageniteit in geslachtscellen**
H341 – Mutageniteit in geslachtscellen: Categorie 2 ; Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- **Kankerverwekkendheid**
H350 – Kankerverwekkendheid: Categorie 1B ; Kan kanker veroorzaken
- **Giftigheid voor de voortplanting** Geen informatie beschikbaar
- **STOT bij eenmalige blootstelling** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- **STOT bij herhaalde blootstelling** De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als specifiek doelorgaan giftig bij herhaalde blootstelling.
-




RUBRIEK 12: Ecologische informatie

- **12.1 Toxiciteit**
- **Aquatische toxiciteit (acuut):** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **Aquatische toxiciteit (chronisch):** Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- **12.2 Persistentie en afbreekbaarheid** Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
- **12.3 Bioaccumulatie** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.4 Mobiliteit in de bodem** Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
- **12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**
- **PBT:** Niet bruikbaar.
- **zPzB:** Niet bruikbaar.
- **12.6 Andere schadelijke effecten** Schadelijk voor water.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

- **13.1 Afvalverwerkingsmethoden**
- **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

- **14.1 VN-nummer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** VN/UN 3082
- **14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN**
- **ADR** UN 3082 Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S..
- **IMDG, IATA** UN 3082 Environmentally Hazardous Substance, Liquid, N.O.S..
- **14.3 Transportgevaarklasse(n)**
- **ADR klasse:**  9 Miscellaneous dangerous substances and articles.
- **IMDG klasse:**  9 Miscellaneous dangerous substances and articles.
- **Label:** 9
- **IATA klasse:**  9 Miscellaneous dangerous substances and articles.
- **Label:** 9
- **14.4 Verpakkingsgroep:**
- **ADR, IMDG, IATA** III
- **14.5 Milieugevaren:** Ja, symbol (vis en boom)
- **Bijzondere kenmerking (ADR)** symbol (vis en boom)
- **14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker:** Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
- **Kemlergetal:** 90
- **EMS-nummer:** F-A, F-S
- **14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code** Niet bruikbaar.
- **VN "Model Regulation":** UN3082 Miscellaneous dangerous substances and articles.
Milieugevaarlijk, 3, III

RUBRIEK 15: Regelgeving

De informatie omtrent de geldende wetgeving is naar onze huidige stand van kennis. De informatie omtrent de wetgeving is niet bedoeld om volledig te zijn. Andere en / of nieuwere wetgeving kan voor dit product van toepassing zijn.

- **Wettelijke instrumenten**
Voorschriften 2009 (S.I 2009 nr. 716) met betrekking tot gevaarinformatie van chemische stoffen, verpakkingsrichtlijnen voor distributie en beheersing van gevaarlijke stoffen.
- **Richtlijnen**
Werkplek blootstellingsgrenswaarden EH40. Plaatselijke afzuiging richtlijn HS(G)37. CHIP voor iedereen HSG(108).
- **EU regelgeving**
Richtlijn gevaarlijke stoffen 67/548/EEG. Richtlijn gevaarlijke preparaten 1999/45/EG. Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees parlement en van de Raad van 18 december 2006 betreffende de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 793/93 en de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie, inclusief wijzigingen.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** 4You Webventures
- **Contactpersoon:** Jaco Hollebrandse – info@4youwebventures.nl
- **Afkortingen en acroniemen:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative